

Anexo 1



CHECK LIST

PROTOCOLO DE ACTUACION ANESTESIOLOGOS, HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION EN LA ATENCION DE PACIENTE PORTADOR DE COVID-19

Dr. Joel Marchant Kemp, Anestesiologo HGGB Concepción, marzo 2020

Fuente: Hospital Universitario Valdecilla, España.

A.- COLOCACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ANTES DE LA COLOCACION DE EPP

	CUMPLE	
	SI	NO
1. RETIRAR JOYAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. RECOGER EL PELO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. VACIAR BOLSILLOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. AJUSTAR CALZADO (SI CORRESPONDE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SUJETAR GAFAS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACTO DE VESTIR

	CUMPLE	
	SI	NO
1. ASEO MANOS CON SOLUCION ALCOHOL GEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. COLOCACION CUBRE CALZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. MASCARILLA NP95 ACOMODAR CARA, NARIZ Y MENTON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. COLOCAR GORRO QUE CUBRE CABEZA Y CUELLO (CAPERUZA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. COLOCAR GAFAS DE SEGURIDAD (ANTIPARRA) CUBRIENDO MASCARILLA EN PUENTE NASAL O PANTALLA FACIAL SI PRECISA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. LAVADO DE MANOS QUIRURGICO (SOLO PERSONAL NECESARIO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. COLOCAR BATA IMPERMEABLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. COLOCAR GUANTES POR ENCIMA DE BATA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. VERIFICAR LA CORRECTA COLOCACION ENTRE COLEGAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANTES DE LA LLEGADA DEL PACIENTE A PABELLON VERIFICAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE INTUBACION ESTEN DISPONIBLES CON LA FINALIDAD DE EVITAR ABRIR CARROS Y DEJAR EXPUESTOS.

EL PACIENTE EN TODO MOMENTO ES CONSIDERADO PORTADOR Y DEBE ENTRAR CON MASCARILLA, SE DEBE DISPONER DE SOLUCION ALCOHOL GEL PARA EL LAVADO DE MANOS.

	CUMPLE	
	SI	NO
1. PREOXIGENACION 5 MINUTOS, NO VENTILAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. SI ES NECESARIA LA VENTILACION, ESTA SE HARA CON 2 PERSONAS; UNA SELLANDO LA MASCARA FACIAL ALREDEDOR DE LA BOCA-NARIZ DEL PACIENTE Y LA OTRA VENTILANDO BOLSA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. INDUCCION DE SECUENCIA RAPIDA CON FENTANIL, PROPOFOL, SUCCINILCOLINA EN DOSIS RECOMENDADA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. COMPRESAS ALREDEDOR DE LA CABEZA PARA ABSORVER LAS SECRECIONES QUE SE DISPERCEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. USO DE VIDEO LARINGO PARA EVITAR LA APROXIMACION DE LA CARA DEL PACIENTE CON ANESTESIOLOGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. LA PALA DEL LARINGO LA RECOJE EL AYUDANTE EN UNA BOLSA Y LA DEJA EN UN TACHO CON TAPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. AYUDANTE FIJA PARAMETROS DEL VENTILADOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. PROFESIONAL QUE INTUBA CONECTA CIRCUITO AL TUBO ENDOTRAQUEAL, INFILA CUFF Y COLOCA GASAS ALREDEDOR DEL TUBO PARA LA ABSORCION DE SECRECIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. PROTECCION OCULAR SE HACE CON MATERIAL ABSORVENTE QUE EVITE LA DISPERSION RESIDUAL DEL VIRUS A TRAVES DE LAS LAGRIMAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. DESPUES DE INTUBADO AMBOS OPERADORES SE RETIRAN LOS GUANTES, LAVADO DE MANOS CON SOLUCION ALCOHOL GEL, SE COLOCAN NUEVOS GUANTES, EVITANDO TOCARSE UNO MISMO COMO TAMBIEN A OTRO PROFESIONAL EN ZONAS NO PROTEGIDAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. ES IMPORTANTE INICIAR TERAPIA ANTIEMESIS TRIASOCIADA PARA EVITAR NAUSEAS-VOMITOS QUE CONTRIBUYEN A LA DISPERSION DEL VIRUS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JMK/VH

C.- EXTUBACION

ESTE ES EL PERIODO DE MAYOR RIESGO POR LA POSIBILIDAD DE QUE EL PACIENTE PRESENTE TOS.

	CUMPLE	
	SI	NO
1. COMPROBAR QUE LAS MANOS DEL PACIENTE ESTEN DEBIDAMENTE SUJETAS (CONTENCION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. RETIRAR GASAS Y ASPIRAR SECRECIONES, ELIMINAR ASPIRADOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. EXTUBAR SIN DESCONECTAR EL CIRCUITO (MANGUERAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. AYUDANTE RECOGE TUBO, EXTUBADOR COLOCA COMPRESAS SOBRE LA BOCA PARA EVITAR EXPULSION DE SECRECIONES, PROCURANDO QUE VENTILACION ESPONTANEA ESTE BIEN, SE COLOCA MASCARILLA CON CIRCUITO PARA APORTE DE OXIGENO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PACIENTE CONSCIENTE Y ESTABLE, SE COLOCA MASCARILLA QUIRURGICA Y BIGOTERA PARA TRANSPORTE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D.- RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

	CUMPLE	
	SI	NO
1. RETIRAR GUANTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. LAVADO DE MANOS CON SOLUCION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. RETIRAR ANTIPARRAS DE ATRÁS-ADELANTE Y DEJAR EN TACHO CON LEJIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LAVADO DE MANOS CON SOLUCION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. RETIRAR GORRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. LAVADO DE MANOS CON SOLUCION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. PONERSE GUANTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. RETIRAR BATA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. RETIRAR CUBRE CALZADO (CALZAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. RETIRAR GUANTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. LAVADO DE MANOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JMK/VH